

# CAT症例報告

## ■腫瘍

- リンパ腫...P68
- 組織球肉腫...P69
- 乳腺腫瘍...P70-71
- メラノーマ ...P72-73
- 血管肉腫...P74-75
- 肥満細胞腫...P76-77
- 骨肉腫...P78

# 犬 リンパ腫

犬種・猫種	性別	診断名	病理診断の実施	TMN分類	ステージ	主な 随伴症状 その他の変化	投与前の転移 の有無	手術	マージン	使用治療薬剤	生存期間	投与期間中の 再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	投与数	投与後の QOL
ボーダー コリー	♂	リンパ腫	記載なし	記入なし	3a	記入なし	なし	なし	記載なし	プレドニゾン(po)	314	なし	なし	6	1回目...8.8×10 <sup>6</sup>	3
										ピンクリスチン					2回目...記載なし	
										ドキシソルビシン					3回目...記載なし	
										ミトキサントロン					4回目...記載なし	
															5回目...記載なし	
雑種	S	リンパ腫 High Grade	記載なし	不明	不明	記載なし	なし	なし	記載なし	プレドニゾン(po, sc)	869	なし	なし	9	1回目...6.1×10 <sup>7</sup>	3
										ピンクリスチン					2回目...1.44×10 <sup>8</sup>	
										ドキシソルビシン					3回目...1.7×10 <sup>7</sup>	
															4回目...1.26×10 <sup>7</sup>	
															5回目...1.3×10 <sup>7</sup>	
															6回目...9.5×10 <sup>6</sup>	
ゴールデン レトリバー	♀	リンパ腫	記載なし	記入なし	記入なし	FNA クローナリティ 検査 HighGrade B型	あり 下顎・鼠蹊部・ 腋窩リンパ節	なし	記載なし	オンゴロン	49	あり	末梢血	3	1回目...記載なし	記載なし
						レアスバラキナーゼ	2回目...記載なし									
						プレドニゾン(他院)	3回目...記載なし									
						ブレのみ継続	4回目...記載なし									
							5回目...記載なし									
							6回目...記載なし									
トイ マンチエスター テリア	♀	リンパ腫	記載なし	記入なし	3	特になし	あり 全身体表 リンパ節	なし	記載なし	レアスバラキナーゼ	102以上 (生存中)	記載なし	記載なし	5	1回目...記載なし	記載なし
										ピンクリスチン					2回目...記載なし	
															3回目...記載なし	
															4回目...記載なし	
															5回目...記載なし	
															6回目...記載なし	
トイ プードル	S	リンパ腫	記載なし	不明	不明	下痢・嘔吐	記入なし	なし	記載なし	レアスバラキナーゼ	1824以上 (生存中)	記載なし	記載なし	48	1回目...記載なし	記載なし
										ピンクリスチン					2回目...記載なし	
										シクロfosファミド					3回目...記載なし	
										プレドニゾン					4回目...記載なし	
										ドキシソルビシン					5回目...記載なし	
															6回目...記載なし	

性別・・・♂（オス）♀（メス）C（去勢オス）S（避妊メス）

TNM分類・・・ガンの進行度分類

T→原発腫瘍

(T0：腫瘍なし T1-4 ガンの大きさ、浸潤の程度により、各臓器へ分類)

N→リンパ節転移

(N0：リンパ節転移なし N1-4 リンパ節転移により、各臓器別へ分類)

M→遠隔転移

(M0 遠隔転移なし M1 遠隔転移あり)

QOL



1  
悪

3  
普

5  
良

# 犬 組織球肉腫

犬種・猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療・薬剤	生存期間(日)	投与期間中の 再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	細胞数	投与後の QOL
ミニチュア シュナウザー	S	11	線維組織球 結節 (グレード3)	あり	不明	不明	記載なし	なし	あり	不明	ロムスチン	691	なし	肝臓	6	1回目・・・ $3.4 \times 10^8$	4
																2回目・・・ $2.1 \times 10^8$	
																3回目・・・ $2.8 \times 10^8$	
																4回目・・・ $5.1 \times 10^8$	
																5回目・・・ $3.7 \times 10^8$	
																6回目・・・ $4.3 \times 10^8$	
フラット コーテッド レトリバー	S	10	組織球性 肉腫	あり	記載なし	記載なし	なし	なし	なし	記載なし	CCNU(麻布vet)	110	なし	記載なし	記載なし	1回目・・・ $2.2 \times 10^8$	記載なし
																2回目・・・不明	
																3回目・・・ $1.2 \times 10^8$	
																4回目・・・ $2 \times 10^8$	
																5回目・・・不明	
																6回目・・・不明	
フラット コーテッド レトリバー	S	11	組織球性 肉腫	あり	不明	不明	なし	肺?	なし	記載なし	CCNU(ロムスチン)	64	なし	記載なし	記載なし	1回目・・・記載なし	記載なし
																2回目・・・記載なし	
																3回目・・・記載なし	
																4回目・・・記載なし	
																5回目・・・記載なし	
																6回目・・・記載なし	
フラット コーテッド レトリバー	♂	10	組織球性 肉腫	あり	T3N1M0	記載なし	記載なし	左脇腹 右腋下 内調転移	なし	記載なし	なし	70	なし	記載なし	記載なし	1回目・・・記載なし	記載なし
																2回目・・・記載なし	
																3回目・・・記載なし	
																4回目・・・記載なし	
																5回目・・・記載なし	
																6回目・・・記載なし	
フラット コーテッド レトリバー	♂	10	組織球性 肉腫	あり	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	なし	記載なし	CCNU(ロムスチン)	8	なし	記載なし	記載なし	1回目・・・記載なし	記載なし
																2回目・・・記載なし	
																3回目・・・記載なし	
																4回目・・・記載なし	
																5回目・・・記載なし	
																6回目・・・記載なし	

# 犬 乳腺腫瘍①

犬種・猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な 随伴症状 その変化	投与前の 転移の 有無	手術	マージン	使用治療・薬剤	生存期間(日)	投与期間中 の再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	細胞数	投与後の QOL
ミニチュア ピンシャー	S	8	乳腺がん	あり	T1N0M0	1	記載なし	不明	あり	ダーティ	N/d(処方食)	1976以上 (生存中)	なし	記載なし	5	1回目... $1.5 \times 10^8$	3
											拡大外科手術					2回目... $1.5 \times 10^7$	
																3回目... $4.5 \times 10^8$	
																4回目... $1.5 \times 10^8$	
																5回目... $1.5 \times 10^8$	
																6回目...記載なし	
ミニチュア ダックスフント	S	8	乳腺がん	あり	T1N0M0	1	記載なし	なし	あり	ダーティ	D-フラクシオン	1620	なし	記載なし	13	1回目... $2.2 \times 10^8$	5
																2回目...不明	
																3回目... $1.2 \times 10^8$	
																4回目... $2 \times 10^8$	
																5回目...不明	
																6回目...不明	
ミニチュア プードル	S	10	乳腺がん	あり	T2N0M0	2	記載なし	なし	あり	ダーティ	なし	1817	なし	070314 腎部 アポクリン腺癌 081118 膀胱移行 上皮がん	4	1回目... $2.2 \times 10^8$	5
																2回目...不明	
																3回目... $1.2 \times 10^8$	
																4回目... $2 \times 10^8$	
																5回目...不明	
																6回目...不明	
ミニチュア ダックスフント	S	12	乳腺がん	あり	T2N1M0	2	記載なし	脈管浸潤 転移の可能性	あり	クリーン	リンパクト	802	なし	記載なし	6	1回目... $4.27 \times 10^8$	3
																2回目... $3.79 \times 10^8$	
																3回目... $1.39 \times 10^8$	
																4回目... $9.35 \times 10^7$	
																5回目... $9.35 \times 10^7$	
																6回目... $1 \times 10^8$	
ラブラドル レトリバー	♀	10	乳腺がん	あり	T2N1M0	3	記載なし	肺 meta(-)	あり	記載なし	なし	48以上 (生存中)	なし	記載なし	記載なし	1回目...記載なし	記載なし
																2回目...記載なし	
																3回目...記載なし	
																4回目...記載なし	
																5回目...記載なし	
																6回目...記載なし	
柴 Mix	S	11	乳腺がん	あり	T2N1M0	5	記載なし	左右鼠蹊 リンパ節	あり	クリーン	ピロキシカム 3/2- ステロイド 3/2-	241	あり	肺大腿 皮膚転移	5	1回目...不明	4
																2回目...不明	
																3回目... $1.78 \times 10^8$	
																4回目... $1.9 \times 10^8$	
																5回目... $1.53 \times 10^8$	
																6回目...記載なし	
バビオン	S	13	乳腺癌	あり	T3N2M0	5	記載なし	乳腺左右 鼠蹊リンパ節	あり	クリーン	リンパクト デリタブ	250	あり	肺	5	1回目... $1.7 \times 10^8$	4
																2回目...記載なし	
																3回目...記載なし	
																4回目...記載なし	
																5回目...記載なし	
																6回目...記載なし	

# 犬 乳腺腫瘍②

犬種・猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な 随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療・薬剤	生存期間(日)	投与期間中の 再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	細胞数	投与後の QOL
トイ プードル	S	13	乳腺がん	あり	TXN0M0	1-2	記載なし	なし	あり	不明	オペは他院で実施 乳腺がん疑い	148以上 (生存中)	なし	記載なし	6	1回目... $9.2 \times 10^7$	4
											2回目... $8 \times 10^7$						
											3回目... $3.66 \times 10^8$						
											4回目... $2.74 \times 10^8$						
											5回目... $3.3 \times 10^8$						
											6回目... $2.98 \times 10^8$						
ラブラドル レトリバー	♀	15	乳腺がん	あり	T3N0M1	5	腫瘍サイズ ソフトボール大	なし	あり	ダーティ	なし	122	なし	記載なし	7	1回目... $3.4 \times 10^8$	3
											2回目... $3.9 \times 10^8$						
											3回目... $4.9 \times 10^8$						
											4回目... $3.8 \times 10^8$						
											5回目... $1.5 \times 10^8$						
											6回目... $4.3 \times 10^8$						
Mix	S	10	乳腺がん	あり	記載なし	不明	記載なし	なし	あり	記載なし	なし	436	なし	記載なし	5	1回目...記載なし	5
											2回目...記載なし						
											3回目...記載なし						
											4回目...記載なし						
											5回目...記載なし						
											6回目...記載なし						
フラット コーテッド レトリバー	S	10	乳腺がん	あり	T2N1M0	5	術後 TisN1M0	なし	あり	ダーティ	CBDCA (カルボプラチン)	398	なし	記載なし	記載なし	1回目...記載なし	記載なし
											2回目...記載なし						
											3回目...記載なし						
											4回目...記載なし						
											5回目...記載なし						
											6回目...記載なし						
チワワ	♀	10	乳腺がん	あり	T3N0M0	3	浸潤度が高く 手術困難との診断	なし	なし	記載なし	COX2阻害剤 (血管新生阻害剤)	280	なし	記載なし	記載なし	1回目...記載なし	記載なし
											2回目...記載なし						
											3回目...記載なし						
											4回目...記載なし						
											5回目...記載なし						
											6回目...記載なし						
雑種	S	7	乳腺がん	あり	記載なし	不明	記載なし	なし	あり	不明	なし	1933	なし	記載なし	6	1回目...記載なし	記載なし
											2回目...記載なし						
											3回目...記載なし						
											4回目...記載なし						
											5回目...記載なし						
											6回目...記載なし						

# 犬 メラノーマ①

犬種・猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療・薬剤	生存期間(日)	投与期間中の 再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	細胞数	投与後の QOL
柴	♂	16	メラノーマ (口腔内)	あり	T2N0M0	1	記載なし	なし	あり	クリーン	PHCT (光線温熱化学療法)	1219	あり	局所 (130805) 下顎リンパ (130819)	2	1回目... $3.2 \times 10^8$	3
											2回目... $1.3 \times 10^8$						
											3回目...記載なし						
											4回目...記載なし						
											5回目...記載なし						
											6回目...記載なし						
ビーグル	S	14	メラノーマ (口腔内)	あり	T1N0N0	1	記載なし	なし	あり	ダーティ	カルボプラチンを 1回投与	811	なし	口腔内再発 (CAT投与 1ヶ月後)	14	1回目... $2.2 \times 10^8$	5
											2回目...不明						
											3回目... $1.2 \times 10^8$						
											4回目... $2 \times 10^8$						
											5回目...不明						
											6回目...不明						
ミニチュア ダックスフント	S	7	メラノーマ (口腔内)	あり	T1N0M0	1	記載なし	あり	あり	クリーン	外科手術のみ	277	なし	記載なし	6	1回目... $1.5 \times 10^8$	3
											2回目... $4.7 \times 10^8$						
											3回目... $5.5 \times 10^8$						
											4回目... $6.8 \times 10^8$						
											5回目... $1.5 \times 10^8$						
											6回目... $4.7 \times 10^8$						
ミニチュア ダックスフント	C	15	メラノーマ (口腔内)	あり	T2N0M0	2	なし	なし	あり	ダーティ	なし	37以上 (生存中)	なし	記載なし	記載なし	1回目...記載なし	記載なし
											2回目...記載なし						
											3回目...記載なし						
											4回目...記載なし						
											5回目...記載なし						
											6回目...記載なし						
ミニチュア ダックスフント	S	13	メラノーマ (口腔内)	あり	T2N0M0	2	なし	なし	あり	クリーン	なし	83以上 (生存中)	なし	記載なし	記載なし	1回目...記載なし	記載なし
											2回目...記載なし						
											3回目...記載なし						
											4回目...記載なし						
											5回目...記載なし						
											6回目...記載なし						
ビーグル	C	14	メラノーマ (口腔内) 盲腸起源 不明肉腫	あり	T2N1M0	3	記載なし	下顎リンパ節	あり	クリーン	ピロキシカム 6/19- カルボプラチン7/5-	366	あり	肺 (140205確認)	5	1回目... $2.4 \times 10^7$	4
											2回目... $2.4 \times 10^7$						
											3回目... $4.6 \times 10^7$						
											4回目... $1.9 \times 10^8$						
											5回目... $3.3 \times 10^8$						
											6回目...記載なし						
ミニチュア ダックスフント	S	15	メラノーマ (口腔内)	あり	T3N3bM0	5	記載なし	下顎リンパ節	あり	ダーティ	9/12 カルプロフェン 9/13 ope レーザー 9/29- CAT開始	168	あり	下顎リンパ節 口腔内 (101213)	4	1回目... $1.9 \times 10^8$	3
											2回目... $1.0 \times 10^8$						
											3回目... $1.0 \times 10^8$						
											4回目... $6.8 \times 10^8$						
											5回目...記載なし						
											6回目...記載なし						

# 犬 メラノーマ②

犬種・猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療・薬剤	生存期間(日)	投与期間中の 再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	細胞数	投与後の QOL
ラブラドル レトリバー	♂	14	メラノーマ (口腔内)	記載なし	記載なし	不明	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし		469以上 (生存中)	記載なし	記載なし	3	1回目... $3.8 \times 10^8$	5
																2回目... $3.7 \times 10^8$	
																3回目... $7.4 \times 10^8$	
																4回目...記載なし	
																5回目...記載なし	
																6回目...記載なし	
ミニチュア ダックスフント	♂	12	メラノーマ (口腔内)	あり	T3N?M1	5	口腔外へ 腫瘍突出。 4-5cm大(CT)	なし	あり	不明	アガリクス	164	なし	記載なし	6	1回目... $2.3 \times 10^8$	3
											クリンダマイシン(抗生剤)						
											アドナ(止血剤)						
ミニチュア ダックスフント	♂	10	メラノーマ (口腔内)	あり	記載なし	不明	記載なし	なし	あり	ダーティ	149	左口腔内 口唇内側	なし	1	1回目...記載なし	記載なし	
										リンパクト							
トイ プードル	S	9	メラノーマ (口腔内)	あり	T1N0M0	1	記載なし	なし	あり	記載なし	435以上 (生存中)	あり	末梢血	3	1回目...記載なし	記載なし	
										リンパクト							
パピヨン	C	10	メラノーマ (口腔内)	あり	不明	2	なし	なし	あり	不明	153以上 (生存中)	記載なし	記載なし	6	1回目...記載なし	記載なし	
										CAT6回投与後、 レンチンコップ (サプリ)内服							
ミニチュア ダックスフント	C	14	メラノーマ (口腔内)	あり	不明	1	食欲不振 鼻出血	なし	あり	ダーティ	151	あり	口腔内再発 肺転移?	3	1回目...記載なし	3	
										抗生剤							
ビーグル	C	12	メラノーマ (口腔内)	あり	T2N?M0	2	元気低下し、 動き少くなり 吠えない。	なし	あり	記載なし	99以上 (生存中)	なし	記載なし	4	1回目...記載なし	4	
										プレビコックス (COX2阻害剤)							

# 犬 血管肉腫①

犬種・猫種・性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な随伴症状その変化	投与前の転移の有無	手術	マージン	使用治療・薬剤	生存期間(日)	投与期間中の再発・転移	再発転移部位	CAT投与回数	細胞数	投与後のQOL
ラブラドル・レトリバー S	11	血管肉腫(脾臓)	あり	T1N0M0	1	記載なし	なし	あり	クリーン	ドキシソリン4回	308	なし	心臓(血管肉腫疑い)	6	1回目... $2.2 \times 10^8$	5
										2回目...不明						
										3回目... $1.2 \times 10^8$						
										4回目... $2 \times 10^8$						
										5回目...不明						
										6回目...不明						
ミニチュア・シュнауザー ♂	12	血管肉腫(脾臓)	あり	T2N0M0	2	記載なし	なし	あり	クリーン	メトロノーム化学療法 エンドキサン ピロキシカム	60以上(生存中)	なし	記載なし	1	1回目...記載なし	記載なし
										2回目...記載なし						
										3回目...記載なし						
										4回目...記載なし						
										5回目...記載なし						
										6回目...記載なし						
ミニチュア・シュнауザー S	10	血管肉腫(脾臓)	あり	不明	2	記載なし	なし	あり	不明 視覚的に 肝臓腹膜には 問題なし	プレドニゾン	93	あり	肝マス(エコー確認)	4	1回目... $1.38 \times 10^8$	4
										2回目... $8.6 \times 10^7$						
										3回目... $1.7 \times 10^7$						
										4回目... $2.1 \times 10^7$						
										5回目...記載なし						
										6回目...記載なし						
ゴールデン・レトリバー ♂	12	血管肉腫(脾臓)	あり	不明	不明	記載なし	肝臓	あり	クリーン	ドキシソリン ピンクリスチン シクロフォスファミド	147	なし	記載なし	3	1回目... $2.2 \times 10^8$	5
										2回目...不明						
										3回目... $1.2 \times 10^8$						
										4回目... $2 \times 10^8$						
										5回目...不明						
										6回目...不明						
ミニチュア・ダックスフント ♂	15	血管肉腫(脾臓) 肝細胞がん	あり	T1N0M0	3	オベ時腹腔内出血は認められなかった。肝臓は全体的に腫瘍化している。転移の可能性あり。	記載なし	あり	クリーン	リンパクト	144	不明	記載なし	1	1回目... $3.7 \times 10^7$	3
										2回目...記載なし						
										3回目...記載なし						
										4回目...記載なし						
										5回目...記載なし						
										6回目...記載なし						
ブルドッグ S	7	血管肉腫(脾臓)	あり	T2N1M1	3	記載なし	副脾	記載なし	記載なし	なし	367	なし	記載なし	記載なし	1回目...記載なし	記載なし
										2回目...記載なし						
										3回目...記載なし						
										4回目...記載なし						
										5回目...記載なし						
										6回目...記載なし						
ラブラドル・レトリバー C	10	血管肉腫(脾臓)	あり	不明	3	脾臓・右心房に腫瘍あり。転移が考えられる。詳細なTMNは不明だが確実にステージ3。脾臓摘出にて血管肉腫と確定診断される。	右心?部	なし	記載なし	なし	43	なし	記載なし	記載なし	1回目...記載なし	記載なし
										2回目...記載なし						
										3回目...記載なし						
										4回目...記載なし						
										5回目...記載なし						
										6回目...記載なし						

# 犬 血管肉腫②

犬種・猫種・性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療・薬剤	生存期間(日)	投与期間中 の再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	細胞数	投与後の QOL
スタンダード ブードル	S	12	血管肉腫 (脾臓)	なし	記載なし	不明	DIC	記載なし	なし	記載なし	なし	記載なし	記載なし	記載なし	1回目・・・記載なし 2回目・・・記載なし 3回目・・・記載なし 4回目・・・記載なし 5回目・・・記載なし 6回目・・・記載なし	記載なし
コーギー	♀	12	血管肉腫 (腎臓)	あり	記載なし	不明	記載なし	大網	あり	不明	129	あり	肺転移 (疑い)	6	1回目・・・記載なし 2回目・・・記載なし 3回目・・・記載なし 4回目・・・記載なし 5回目・・・記載なし 6回目・・・記載なし	記載なし
ダルメシアン	♂	6	血管肉腫 (脾臓)	あり	記載なし	不明	記載なし	肝臓 肺?	あり	不明	64	なし	記載なし	3	1回目・・・記載なし 2回目・・・記載なし 3回目・・・記載なし 4回目・・・記載なし 5回目・・・記載なし 6回目・・・記載なし	記載なし
ゴールデン レトリバー	♂	11	血管肉腫 (脾臓)	あり	T1N0?M1	不明	脾臓φ3cm 肝臓転移と思われる。 右葉φ5cm	肝臓	あり	不明	122	なし	記載なし	6	ドキシソルピシン 計三回 プレドニゾン 1回目・・・記載なし 2回目・・・記載なし 3回目・・・記載なし 4回目・・・記載なし 5回目・・・記載なし 6回目・・・記載なし	記載なし
ジャックラッセル テリア	C	9	血管肉腫 (脾臓)	あり	不明	不明	特になし	肝臓一部 肥大	なし	不明	136	あり	腹腔内 肝臓	4	なし 1回目・・・記載なし 2回目・・・記載なし 3回目・・・記載なし 4回目・・・記載なし 5回目・・・記載なし 6回目・・・記載なし	5
フラット コーテッド レトリバー	C	11	血管肉腫 (脾臓)	あり	不明	不明	元気・食欲低下	脾臓	あり	不明	140	あり 転移時不明	肝臓	8	ゲソチロン ソバフィット D-フラクシオン(11/1-) 1回目・・・記載なし 2回目・・・記載なし 3回目・・・記載なし 4回目・・・記載なし 5回目・・・記載なし 6回目・・・記載なし	4

# 犬 肥満細胞腫①

犬種・猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な 随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療 薬剤	生存期間(日)	投与期間中 の再発・転移	再発 転移部位	CAT投与回数	細胞数	投与後の QOL
ゴールデン レトリバー	♂	9	肥満細胞腫	組織学的 グレード3	記載なし	0(1)?	記載なし	なし	あり	ダーティ	シメチジン (H2ブロッカー)	262	なし	なし	9	1回目... $2.2 \times 10^8$ 2回目...不明 3回目... $1.2 \times 10^8$ 4回目... $2 \times 10^8$ 5回目...不明 6回目...不明	5
記載なし	♂ (不明)	5	肥満細胞腫	組織学的 グレード3	不明	1	記載なし	なし	あり	クリーン	なし	248以上 (生存中)	なし	なし	13	1回目...記載なし 2回目...記載なし 3回目...記載なし 4回目...記載なし 5回目...記載なし 6回目...記載なし	3
トイ プードル	S	9	肥満細胞腫	組織学的 グレード2	T1N0M0	1	記載なし	なし	あり	ダーティ	シメチジン ドキシソルピシン	1888以上 (生存中)	あり	リンパ腫(B細胞) 脾臓・ 脾臓摘出手術 未分化肉腫(大腿骨)・ 断脚手術	47	1回目... $2.2 \times 10^8$ 2回目...不明 3回目... $1.2 \times 10^8$ 4回目... $2 \times 10^8$ 5回目...不明 6回目...不明	5
ミニチュア シュнауザー	S	12	肥満細胞腫	組織学的 グレード2	記載なし	2	記載なし	あり	あり	クリーン	プレドニゾン リンパクト ビンブラスチン	579	体表にいくつか 腫瘤ができ、 拡大する。	投与終了後数ヶ月後に 右肺後葉	3	1回目... $1.01 \times 10^8$ 2回目... $6.25 \times 10^7$ 3回目... $2.1 \times 10^7$ 4回目...記載なし 5回目...記載なし 6回目...記載なし	5
チワワ	♂	9	肥満細胞腫	組織学的 グレード2	記載なし	2	記載なし	あり	あり	クリーン	リンパクト	579以上 (生存中)	記載なし	記載なし	3	1回目... $1.01 \times 10^8$ 2回目... $6.25 \times 10^7$ 3回目... $2.1 \times 10^7$ 4回目...記載なし 5回目...記載なし 6回目...記載なし	3
フラット コートド レトリバー	C	14	肥満細胞腫	FNA	T2N0M0	3	なし	なし	なし	記載なし	H2ブロッカー D-フラクシオン	1098	なし	記載なし	記載なし	1回目...記載なし 2回目...記載なし 3回目...記載なし 4回目...記載なし 5回目...記載なし 6回目...記載なし	記載なし
フラット コートド レトリバー	♂	12	肥満細胞腫	FNA	T2N0M0	3a	なし	なし	なし	記載なし	H1, H2ブロッカー プレドニゾン	106	なし	記載なし	記載なし	1回目...記載なし 2回目...記載なし 3回目...記載なし 4回目...記載なし 5回目...記載なし 6回目...記載なし	記載なし

# 犬 肥満細胞腫②

犬種・猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な 随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療 薬剤	生存期間(日)	投与期間中 の再発・転移	再発 転移部位	CAT投与回数	細胞数	投与後の QOL
犬 雑種	C	8	皮膚 肥満細胞腫	あり 多形型	不明	不明	記載なし	不明	あり	クリーン	プレオマイシン (CAT開始前)	893以上 (生存中)	あり	尾根部	14	1回目… $1.83 \times 10^8$	3
											2回目… $2.03 \times 10^8$						
											3回目… $1.7 \times 10^8$						
											4回目… $1.99 \times 10^8$						
											5回目… $2.09 \times 10^8$						
											6回目… $1.99 \times 10^8$						
記載なし	S	11	肥満細胞腫	あり	不明	不明	記載なし	なし	なし	記載なし	ICGリボソーム	187以上 (生存中)	なし	なし	19	1回目… $1.9 \times 10^8$	3
											2回目… $1.8 \times 10^8$						
											3回目… $7.6 \times 10^7$						
											4回目…記載なし						
											5回目…記載なし						
											6回目…記載なし						
ミニチュアダ ックスフント	S	10	肥満細胞腫	あり	不明	不明	記載なし	なし	あり	記載なし	なし	663	なし	眼瞼、体幹背側に 腫瘤が認められる。 再発・転移かは不明。	10	1回目…記載なし	記載なし
											2回目…記載なし						
											3回目…記載なし						
											4回目…記載なし						
											5回目…記載なし						
											6回目…記載なし						
バーニーズ マウンテンドッグ	♂	9	肥満細胞腫	あり	記載なし	不明	身体の痒み	なし	あり	記載なし	なし	544	なし	記載なし	記載なし	1回目…記載なし	記載なし
											2回目…記載なし						
											3回目…記載なし						
											4回目…記載なし						
											5回目…記載なし						
											6回目…記載なし						
バグ	♀	6	肥満細胞腫	あり	不明	不明	記載なし	記載なし	あり	記載なし	なし	598以上 (生存中)	記載なし	記載なし	17	1回目…記載なし	記載なし
											2回目…記載なし						
											3回目…記載なし						
											4回目…記載なし						
											5回目…記載なし						
											6回目…記載なし						
ラブラドル レトリバー	C	7	肥満細胞腫	あり	不明	2	なし	なし	あり	クリーン	インタードッグ (リンパ球等予後) 30回	398>	あり	右上 腕骨付近皮下	8	1回目…記載なし	記載なし
											2回目…記載なし						
											3回目…記載なし						
											4回目…記載なし						
											5回目…記載なし						
											6回目…記載なし						

# 犬 骨肉腫

犬種・猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療・薬剤	生存期間(日)	投与期間中の 再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	細胞数	投与後の QOL
犬 雑種	♂	11	骨肉腫	あり	TXN0M0	不明	記載なし	不明	あり	クリーン	D-フラクシオン	309	あり	椎骨	14	1回目・・・ $3.4 \times 10^8$	3
											シメチジン					2回目・・・ $2.1 \times 10^8$	
											ビスフォスフォネート					3回目・・・ $2.8 \times 10^8$	
											カルプロフェン					4回目・・・ $5.1 \times 10^8$	
											ブレドニゾロン					5回目・・・ $3.7 \times 10^8$	
											カルボプラチン					6回目・・・ $4.3 \times 10^8$	
MIX	S	13	骨肉腫 (上顎)	あり	T2NXM0	不明	骨融解	なし	なし	記載なし	高濃度ビタミンC点滴	31以上 (生存中)	記載なし	記載なし	2	1回目・・・ $2.2 \times 10^8$	3
											丸山ワクチン					2回目・・・不明	
											NSAIDS					3回目・・・ $1.2 \times 10^8$	
																4回目・・・ $2 \times 10^8$	
																5回目・・・不明	
																6回目・・・不明	
チワワ	♀	7	骨肉腫 (由来不明肉腫)	あり	記載なし	記載なし	記載なし	なし	あり	不明	NSAID	193以上 (生存中)	なし	記載なし	5	1回目・・・記載なし	記載なし
											抗生剤					2回目・・・記載なし	
											リンバクト					3回目・・・記載なし	
																4回目・・・記載なし	
																5回目・・・記載なし	
																6回目・・・記載なし	
ビーグル	S	13	骨肉腫 (腰椎)	あり	記載なし	記載なし	痛み ふるえ	記載なし	あり	不明	内服ビタミン剤	372	あり	腰椎背側 骨髄腔内	25	1回目・・・記載なし	記載なし
											鎮痛剤					2回目・・・記載なし	
																3回目・・・記載なし	
																4回目・・・記載なし	
																5回目・・・記載なし	
																6回目・・・記載なし	

# 猫 乳腺腫瘍①

猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療 薬剤	生存期間(日)	投与期間中の 再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	細胞数	投与後の QOL
猫	♀	記載なし	乳腺腫瘍	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし		記載なし	なし	なし	5	1回目... $2 \times 10^8$ 2回目... $7 \times 10^7$ 3回目... $6.4 \times 10^8$ 4回目... $1 \times 10^8$ 5回目... $6 \times 10^7$ 6回目...なし	5
猫	♀	記載なし	乳腺腫瘍	脈管浸潤 リンパ節転移	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	あり 乳腺全摘	記載なし		記載なし	なし	なし	6	1回目... $3.9 \times 10^7$ 2回目... $3 \times 10^7$ 3回目... $3 \times 10^7$ 4回目... $2.3 \times 10^7$ 5回目...記載なし 6回目... $1 \times 10^7$	5
猫	♀	記載なし	乳腺腫瘍	支配 リンパ節転移	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	あり	記載なし		記載なし	なし	CAT終了後 再発	3	1回目... $3.3 \times 10^7$ 2回目... $3.6 \times 10^7$ 3回目... $3.2 \times 10^7$ 4回目...なし 5回目...なし 6回目...なし	5
猫	♀	記載なし	乳腺腫瘍	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	メロキシカム	記載なし	記載なし	記載なし	2	1回目...極小 2回目...少ない 3回目...なし 4回目...なし 5回目...なし 6回目...なし	3
猫	♀	記載なし	乳腺管がん	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	あり	記載なし	外科切除 十全大補湯 六味丸 サブレットプロ	記載なし	あり	付属リンパ節 転移	2	1回目...3億/50ml 2回目...1.7億/50ml 3回目...なし 4回目...なし 5回目...なし 6回目...なし	3
猫	♀	記載なし	乳腺がん	リンパ節転移	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	なし	記載なし	化学療法	生存中	なし	なし	6回以上 継続治療中	1回目... $1 \times 10^7$ 2回目... $1.2 \times 10^7$ 3回目... $6 \times 10^6$ 4回目... $2 \times 10^7$ 5回目... $1 \times 10^7$ 6回目... $2 \times 10^6$	4
猫	♀	記載なし	乳腺がん	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	あり 乳腺全摘	記載なし		記載なし	なし	なし	6	1回目... $1.5 \times 10^8$ 2回目... $1.7 \times 10^8$ 3回目... $2 \times 10^8$ 4回目... $2.8 \times 10^8$ 5回目... $1.6 \times 10^8$ 6回目... $1.3 \times 10^8$	5

# 猫 乳腺腫瘍②

猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療 薬剤	生存期間(日)	投与期間中の 再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	細胞数	投与後の QOL
猫	S	記載なし	乳腺腫瘍	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	胸腔内転移	記載なし	記載なし		記載なし	なし	なし	1	1回目... $4.6 \times 10^5$ 2回目...なし 3回目...なし 4回目...なし 5回目...なし 6回目...なし	3
猫	S	13	乳腺腺がん	あり	T1N0M0	1	記載なし	なし	あり	クリーン		生存中	なし	なし	6	1回目... $3.4 \times 10^8$ 2回目... $2.1 \times 10^8$ 3回目... $2.8 \times 10^8$ 4回目... $5.1 \times 10^8$ 5回目... $3.7 \times 10^8$ 6回目... $4.3 \times 10^8$	5
猫	S	12	乳腺腺がん	あり	T-N0M0	1	記載なし	なし	あり	クリーン		生存中	なし	なし	19	1回目... $2.2 \times 10^8$ 2回目...不明 3回目... $1.2 \times 10^8$ 4回目... $2 \times 10^8$ 5回目...不明 6回目...不明	4
猫	♀	13	乳腺腺がん	あり	T1N1M0	3	記載なし	あり 鼠径リンパ節	あり 左乳腺全摘	クリーン	プロキシカム	生存中	なし	CAT終了後 右鼠径リンパ節	8	1回目... $0.8 \times 10^8$ 2回目... $0.9 \times 10^8$ 3回目... $0.9 \times 10^8$ 4回目... $0.8 \times 10^8$ 5回目... $1.4 \times 10^8$ 6回目... $3.1 \times 10^8$	5
猫	C	10	乳腺腺がん	あり	記載なし	記載なし	元気消失 嘔吐(+)	記載なし	あり 第4乳腺摘出	不明		425日	なし	なし	記載なし	1回目...不明 2回目...不明 3回目...不明 4回目...不明 5回目...不明 6回目...不明	記載なし
猫	S	14	乳腺腺がん	あり	不明	不明	転移あり	あり 膝下リンパ節	あり 左乳腺全摘	ダーティ		3ヵ月	なし	なし	記載なし	1回目...不明 2回目...不明 3回目...不明 4回目...不明 5回目...不明 6回目...不明	記載なし
猫	S	12	乳腺腺がん	あり	記載なし	記載なし	なし	あり 肺・肝臓	あり 再発部位	不明	ドキシゾピシチン カルボプラチン	記載なし	なし	なし	3	1回目... $1.5 \times 10^8$ 2回目... $7.3 \times 10^7$ 3回目... $1 \times 10^7$ 4回目...なし 5回目...なし 6回目...なし	2.5

# 猫 乳腺腫瘍③

猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療 薬剤	生存期間(日)	投与期間中の 再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	細胞数	投与後の QOL
猫	♀	16	乳腺腺がん	あり	記載なし	不明	なし	なし	あり 乳腺	クリーン		生存中	なし	なし	6	1回目... $9.8 \times 10^7$ 2回目... $1.3 \times 10^8$ 3回目... $1.1 \times 10^8$ 4回目... $8.1 \times 10^7$ 5回目... $7.4 \times 10^7$ 6回目... $1 \times 10^8$	3
猫	S	17	乳腺腺がん	あり	不明	不明	転移あり	あり 膝下リンパ節	あり 左乳腺全摘	ダーティ		6ヵ月	なし	なし	記載なし	1回目...不明 2回目...不明 3回目...不明 4回目...不明 5回目...不明 6回目...不明	記載なし
ロシアン ブルー	S	15	中心性 乳腺腺がん	あり 脈管浸潤 及びリンパ節 転移	不明	不明	転移あり	あり 膝下リンパ節	あり 乳腺 左1/2・右1/4	記載なし		記載なし	なし	なし	13	1回目...不明 2回目...不明 3回目...不明 4回目...不明 5回目...不明 6回目...不明	2.5
猫	♀	記載なし	乳腺腺がん	あり 漿膜細胞腫 嚢胞上 子宮内膜の 過形成	不明	不明	嘔吐(+) 下痢(+)	あり リンパ管転移	あり 左乳腺全摘	ダーティ		545	なし	なし	記載なし	1回目...不明 2回目...不明 3回目...不明 4回目...なし 5回目...なし 6回目...なし	記載なし
猫	S	13	乳腺腺がん	あり	T?N1M0	3	なし	あり 肺	あり 乳腺切除	クリーン	バキソ ガスター	生存中	あり	乳腺	6	1回目...不明 2回目...不明 3回目...不明 4回目...不明 5回目...不明 6回目...不明	4
猫	S	11	乳腺腺がん	あり	不明	不明	なし	なし	あり	クリーン	ビタミン剤	生存中	なし	なし	5	1回目...不明 2回目...不明 3回目...不明 4回目...不明 5回目...不明 6回目...不明	5

# 猫 その他腫瘍①

猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療 薬剤	生存期間 (日)	投与期間中の 再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	細胞数	投与後の QOL
猫	C	13	起源不明の肉腫	あり	不明	不明	眼窩腫大 体表腫瘍	あり	あり 背肩部 腰部体表 腫瘍	不明	Bグルカン サブレットプロ	記載なし	記載なし	記載なし	6	1回目…不明 2回目…不明 3回目…不明 4回目…不明 5回目…不明 6回目…不明	3
猫	C	記載なし	原因不明の肉腫	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし		記載なし	記載なし	記載なし	3	1回目… $3 \times 10^8$ 2回目… $1 \times 10^7$ 3回目… $2.4 \times 10^8$ 4回目…なし 5回目…なし 6回目…なし	4
猫	♀	記載なし	皮膚腫瘍	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし		記載なし	記載なし	記載なし	2	1回目…8000万/50ml 2回目…1400万/50ml 3回目…なし 4回目…なし 5回目…なし 6回目…なし	3
日本猫	♂	14歳	上腹部に 不形成な腫瘍	なし	記載なし	記載なし	腹囲膨満	なし	記載なし	記載なし	利尿剤 ステロイド剤 肝保護薬	記載なし	記載なし	記載なし	7	1回目…記載なし 2回目…記載なし 3回目…記載なし 4回目…記載なし 5回目…記載なし 6回目…記載なし	不明
猫 MIX	♀	不明	外分泌腺由来 悪性腫瘍	あり	記載なし	記載なし	記載なし	なし	あり (右耳下 左唇 右頸部)	クリーン	プレオマイシン	記載なし	記載なし	CAT終了後 右頸部	14	1回目… $1.3 \times 10^8$ 2回目… $7.2 \times 10^7$ 3回目… $6.2 \times 10^7$ 4回目… $5.1 \times 10^7$ 5回目… $2.6 \times 10^8$ 6回目… $4.1 \times 10^7$	3
猫	C	中-高齢	悪性シュワン 細胞腫	あり	T1-2N?M0 (1cm局所浸 潤強)	不明	跛行	なし	あり 右前肢端 腫瘍切除	ダーティ		記載なし	なし	なし	5	1回目… $2.7 \times 10^8$ 2回目… $2 \times 10^8$ 3回目… $1.6 \times 10^7$ 4回目… $2.3 \times 10^8$ 5回目…記載なし 6回目…なし	4
猫	メス	13-15	扁平上皮癌 (鼻鏡)	なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	あり	記載なし	放射線治療	記載なし	なし	なし	4	1回目… $3.6 \times 10^7$ 2回目… $3.7 \times 10^7$ 3回目… $3.5 \times 10^7$ 4回目… $7.9 \times 10^7$ 5回目…なし 6回目…なし	5

# 猫 その他腫瘍②

猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療 薬剤	生存期間 (日)	投与期間中の 再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	細胞数	投与後の QOL
猫	♀	記載なし	扁平上皮癌 (口腔内・ 左下顎)	あり	T1N0M0	3	食欲不振 流涎	なし	あり 左下顎切除	ダーティ	抗生剤	記載なし	なし	局所再発	7	1回目…不明	4
											ピロキシカム					2回目…不明	
																3回目…不明	
																4回目…不明	
																5回目…不明	
																6回目…不明	
日本猫	C	記載なし	小腸腺がん (回腸)	支配リンパ節 転移	記載なし	記載なし	記載なし	漿膜周囲大網 に転移	あり	記載なし	ピロキシカム	記載なし	なし	なし	6回以上 治療継続中	1回目… $5.4 \times 10^6$	5
																2回目… $5.3 \times 10^6$	
																3回目… $4.6 \times 10^7$	
																4回目…記載なし	
																5回目… $10.7 \times 10^7$	
																6回目… $18.7 \times 10^7$	
猫	♂	8	肥満細胞腫 皮膚	あり 多形型	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	あり 左肩甲部	クリーン	ピンプラスチック リンパクト	生存中	なし	CAT療法 中断中に再発 尾根部	14	1回目… $1.8 \times 10^8$	3
																2回目… $2 \times 10^8$	
																3回目… $1.7 \times 10^8$	
																4回目… $2 \times 10^8$	
																5回目… $2.1 \times 10^8$	
																6回目… $2 \times 10^8$	
猫	C	14	肥満細胞腫 多発性 皮膚	あり	記載なし	3	なし	なし	なし	なし	Hブロッカー Dフラクシオン	3年6ヵ月	なし	なし	記載なし	1回目…記載なし	4
																2回目…記載なし	
																3回目…記載なし	
																4回目…記載なし	
																5回目…記載なし	
																6回目… $2 \times 10^8$	
猫	♂	10	肥満細胞腫 皮膚	あり 多形型	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	あり あり 左肩甲部	クリーン	ピンプラスチック リンパクト	生存中	なし	記載なし	16	1回目… $1.8 \times 10^8$	5
																2回目… $2 \times 10^8$	
																3回目… $1.7 \times 10^8$	
																4回目… $2 \times 10^8$	
																5回目… $2.1 \times 10^8$	
																6回目… $2 \times 10^8$	
猫	♀	記載なし	線維肉腫 口腔内・ 左上顎	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	ガスター バキソ テルペラン 輸血	記載なし	記載なし	記載なし	4	1回目… $0.8 \times 10^6$	3.5
																2回目… $1.4 \times 10^8$	
																3回目… $1.9 \times 10^8$	
																4回目… $1.6 \times 10^8$	
																5回目…なし	
																6回目…なし	
日本猫	C	記載なし	線維肉腫 皮膚	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし		記載なし	記載なし	記載なし	5	1回目… $4 \times 10^4$	5
																2回目… $3.5 \times 10^4$	
																3回目… $4.2 \times 10^4$	
																4回目… $4.3 \times 10^4$	
																5回目… $4 \times 10^4$	
																6回目…なし	

# 猫 その他腫瘍③

猫種	性別	CAT療法時の年齢(歳)	診断名	病理診断の実施	TNM分類	ステージ	主な随伴症状 その変化	投与前の 転移の有無	手術	マージン	使用治療 薬剤	生存期間 (日)	投与期間中の 再発・転移	再発 転移部位	CAT 投与回数	細胞数	投与後の QOL
アメリカン ショートヘア	S	9	悪性線維性組 織球腫 (未分化 間葉系細胞 由来)	あり	T1-2N?M0 (3-4cm 深部筋層 浸潤あり)	不明	記載なし	なし	記載なし	ダーティ		記載なし	なし	なし	11	1回目... $1.9 \times 10^8$	4
																2回目... $2.2 \times 10^8$	
																3回目... $3.5 \times 10^8$	
																4回目... $2.3 \times 10^8$	
																5回目... $8.4 \times 10^7$	
																6回目... $7.8 \times 10^7$	
猫	C	7	LGL リンパ腫	あり	T1N1M1	4	嘔吐(+) 軟便(+) 体重減少	あり 肺 脾臓	なし	なし	Lアスパラキナーゼ	記載なし	なし	なし	28	1回目...不明	5
											ピンクリスチン					2回目...不明	
											シクロfosファミド					3回目...不明	
											プレドニゾン					4回目...不明	
											ドキシルピシシ					5回目...不明	
											ロムスチン					6回目...不明	
ヒマラヤン	C	13	リンパ腫	なし	不明	不明	記載なし	なし	なし	なし	ウルソデオキシコール酸	記載なし	なし	なし	41	1回目...不明	4
											グルタチオン					2回目...不明	
																3回目...不明	
																4回目...不明	
																5回目...不明	
																6回目...不明	
アメリカン ショートヘア	♂	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	十全大補湯	記載なし	記載なし	記載なし	1	1回目... $2.8 \times 10^8$	3
											サブレットプロ					2回目...なし	
																3回目...なし	
																4回目...なし	
																5回目...なし	
																6回目...なし	
猫	C	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	ステロイド	記載なし	記載なし	記載なし	7	1回目... $3 \times 10^7$	4
																2回目... $4 \times 10^7$	
																3回目... $1 \times 10^8$	
																4回目... $8 \times 10^7$	
																5回目... $4 \times 10^7$	
																6回目... $4 \times 10^7$	
猫	♂	記載なし	不明	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし	十全大補湯	記載なし	記載なし	記載なし	4	1回目...6000万/40ml	5
											サブレットプロ					2回目...9200万/40ml	
											六君子湯					3回目...2000万/40ml	
																4回目...4000万/40ml	
																5回目...なし	
																6回目...なし	